




SM PBM-100 Orta Hızlı Kağıt Kase Makinası

Fiyat teklifi

Makine adı	Orta Hızlı Kağıt Kase Makinası		
Model	SM PBM-100		
Makine şunları içerir: Bitmiş Kase Toplama Sistemi			
Kağıt kase boyutu	A=90mm-140mm	B=70mm-110mm	
	C=50mm-105mm	D=5mm-11mm	
Hammadde	Tek taraflı veya iki taraflı PE kaplamalı kağıt (Tek PE veya Çift PE kaplamalı kağıt)		
Hızı	80-100 Adet/Dk		
	Günde 20 saat istikrarlı çalışma hızı		
Uygun kağıt ağırlığı	170-350 gsm		
Güç kaynağı	380v50hz 3- -Fazlı		
	*Kullanıcının güç kaynağı farklı ise lütfen bizi önceden bilgilendiriniz		
Gereken Hava Kaynağ	Hava basıncı 0,6-0,8Mpa, 0,4m / dak Kullanıcı Hava Kompresörü satın almalıdır		
Genel güç	10kw		
Net Ağırlık	2000kgs		
Ambalaj ölçüsü (mm)	2200*1200*1800		
Bardak yan sızdırmazlığı	EVERGREEN Ultrasonic		
Makineyi ve kalıbı müşterinin ihtiyacına göre özelleştirebiliriz.			

Notlar:

#Yukarıdaki fiyatlar T/T ödemesinde verilmiştir ve L/C Ödemesi için ekstra 500 ABD Doları/ ödeme gerekmektedir.

#Yükleme Limanı: NINGBO, ÇİN

#Fiyat Şartları: FOB NINGBO

#Ödeme Koşulları: T/T Ödeme (%50 Mevduat Olarak, %50 Teslimattan Önce) veya L/C

#Teslim süresi: depozitoyu aldıktan sonra 45-60 iş günü


#Ambalaj: Denize uygun ahşap sandık ambalajı

Makine Açıklaması:


SM PBM -100 Orta hızlı kağıt kase şekillendirme makinesi Kore makinesi tekniği üzerine geliştirilmiş bir makinedir. Otomatik kağıt besleme, ön ısıtma, mühürleme, yağ enjeksiyonu, alttan kesme, ısıtma, tırtılama, kıvrıma vb. işlemlere sahiptir. Sensör kontrolü, sayma ve kendini toplama yoluyla alarm verebilir. SM PBM -100 kağıt kase makinesi, hem tek hem de çift PE kaplamalı kağıt kase, çorba kaseleri ve erişte kasesi vb. yapımı için bir ekipmandır.

Avantajları:

A. Çekirdek bileşenler, dişli motorlu açık kam tasarımını benimser.



B. Makine, bakım için daha uygun olan, yağ pompası ve filtreleme ile tam otomatik yağlamaya sahiptir.



C. Tırtıl ve ısıtıcılardan ayrı kıvrılma, makinede eski tasarıma göre daha az gürültü, daha fazla stabilite ve uzun ömür sağlar.




D. Kontrol paneli dokunmatik ekran kullanır, daha net bir görüş sağlar, tüm elektrikli cihazlar ithal konfigürasyonu benimser, yüksek genelliğe ve iyi performansa sahiptir ve ekipman bakımını kolaylaştırır.




E. Makine PLC tarafından kontrol edilir ve her işlemin daha doğru çalışmasını sağlamak için ultrasonik, sensörler, solenoid valf vb. çalışmasını kontrol etmek için bir kodlayıcıya sahiptir.



F. Doğrudan alttan kağıt besleme sistemi alt kağıdın israfını azaltabilir..



G. Yeni tip stabil toplama sistemi, kağıt kasenin toplama problemini tamamen çözer, paketleme işçiliğini azaltır ve çalışma verimliliğini artırır,



Motor	Ana motor	China ZHIBAO
	Tırtıllı/ kıvrıma motoru	China ZHIBAO
Konfigürasyon	kılavuz rayı	Taiwan HIWIN
	Düz hatlı rulman	JAPAN NSK
	kalıp kesme ve tırtıl açma	Cr12MoV Quenching
	açık cam	20CrMoTi Carburizing and quenching
	Dışlı	20CrMoTi Carburizing and quenching
	Rulman	JAPAN NSK
	döner tabla	Aluminum alloy 5A02
Elektrik elemanları	Dokunmatik ekran	INOVANCE
	PLC	INOVANCE
	ULTRASONIC	EVERGREEN Ultrasonic
	encoder	OMRON
	Frekans dönüştürücü	INOVANCE
	Contactora (switch)	Schneider Electric 施耐德电气
	Sensor	PANASONIC(JAPAN) Panasonic

Satış sonrası servis:

1. Kurulum süreci çalışmalarına rehberlik etmek, tüm makineyi ayarlamak, üretim yapmak, alıcının karşılaşacağı sorunu önlemek veya çözmek için kılavuz kitapçığı makineyle birlikte gönderilecektir.
2. Makinenin test çalıştırması ve eğitimi:
 - a) Makineyi teslimattan bir hafta önce iyi bir şekilde ayarlayacağız, makinenin mükemmel performansa sahip olmasını sağlayacağız.
 - b) Teknisyenlerden satın alma fabrikasında makine kurmaları ve işçileri eğitmeleri istenirse, alıcı tüm ücretleri ödemelidir: biletler, konaklama, yemek, vize ve günlük 200 usd maaş.
3. Sarf malzemesi yedek parçalarını bir yıllık kullanım için ücretsiz olarak sağlıyoruz.

Garanti:

1. Sevkiyat tarihinden itibaren 1 yıl boyunca tasarım ve işçilik kusurlarına karşı garanti veriyoruz
2. Bu garanti, aşınmaya maruz kalan ve normal şekilde değiştirilmesi gereken parçalara ve durumun dayanıklılığına uygulanmayacaktır.
3. Yanlış kullanım, uygunsuz kullanım, ihmalkar bakım, kuvvet yaralanması ve sorumluluğumuz dışındaki diğer nedenlerden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değiliz.

İletişim bilgileri



+90 552 442 33 07 ***** +90 545 865 33 12 +90 552 632 30 07



info@suramachine.com



www.suramachine.com www.surapack.com

Dudullu OSB District, DES Sanayi Sitesi, 101. Sokak No 8/10, 34775 Ümraniye/İstanbul Turkey



Telefon: +90 216 415 66 55

+90 216 420 47 30

+90 850 305 47 30

+90 545 865 33 12